

# Dizajn programskih jezika

— Skript programiranje i programiranje ograničenja —

Milena Vujošević Janičić

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

## Sadržaj

<b>1 Skript programiranje</b>	<b>1</b>
1.1 Namena skript jezika . . . . .	1
1.2 Karakteristike skript jezika . . . . .	3
1.3 Domeni upotrebe skript jezika . . . . .	5
1.4 Literatura . . . . .	6
<b>2 Programiranje ograničenja</b>	<b>6</b>
2.1 Primene . . . . .	7
2.2 Podrška za programiranje ograničenja . . . . .	8
2.3 python-constraint . . . . .	10
2.4 Literatura . . . . .	12

## 1 Skript programiranje

### 1.1 Namena skript jezika

#### Skript programiranje

- Skript jezici su u ekspanziji
- Najviše događanja na polju razvoja programskih jezika sada je u okviru razvoja skript jezika.
- Tradicionalni programski jezici su namenjeni za razvoj samostalnih aplikacija koje imaju za cilj da prime neku vrstu ulaza i na osnovu nje generisu odgovarajući izlaz.
- Međutim, upotreba računara često zahteva manipulaciju i koordinaciju različitih programa.
- Ručno sprovođenje ovih poslova je naporno i sklono greškama.

## Skript programiranje

- Primer 1: sistem za obračun plata. Obračunavanje vremena sa kartica, papirnih izveštaja i unosa sa tastature, manipulacija bazama podataka, poštovanje pravnih i institucionalnih regulativa, priprema poreza, doprinosa i medicinskog osiguranja, pravljenje papirnih evidencija za arhivu...
- Primer 2: fotografija. Fotograf treba da skine fotografije sa digitalnog fotoaparata, konvertuje u odgovarajući format, rotira slike po potrebi, napravi manje koji su pogodni za brzo razgledanje, indeksira ih po vremenu, temi, napravi bekap na udaljenoj arhivi i ponovo inicijalizuje memoriju...
- Primer 3: kreiranje dinamičkih veb stranica. Autentikacija i autorizacija, komunikacija sa udaljenim uređajem, manipulacija sa slikama, komunikacija sa serverom, čitanje i pisanje HTMLa

## Skript programiranje

- Koordinaciju drugim programima moguće je ostvariti i u tradicionalnim programskim jezicima, kao što su Java ili C, ali to nije lako.
- Ovi jezici adresiraju efikasnost, lako održavanje, portabilnost i statičko otkrivanje grešaka. Sistem tipova je obično izgrađen oko koncepta kao što su celobrojne vrednosti fiksnih veličina, brojevi u pokretnom zarezu, karakteri i nizovi.
- S druge strane, skript jezici imaju za cilj da adresiraju fleksibilnost, brz razvoj, lokalnu prilagodljivost i dinamičke provere. Njihovi sistemi tipova, zbog toga teže da podrže više programske koncepte, kao što su tabele, katalozi, liste, datoteke...

## Skript jezici

- Skript jezik je programski jezik koji služi za pisanje skriptova.
- Skript je spisak (lista) komandi koje mogu biti izvršene u zadatom okruženju bez interakcije sa korisnikom.
- U prvobitnom obliku pojavljuju se kao komandni jezici operativnih sistema (npr Bash), danas imaju najrazličitije primene.
- Skript jezici imaju veliku primenu na Internetu (php, JavaScript, Dart, Perl...).
- Skript jezici mogu imati specifičan domen primene, ali mogu biti i jezici opšte namene (npr Python).
- Pošto se često koriste za povezivanje komponenti, nazivaju se „glue languages”

## 1.2 Karakteristike skript jezika

### Karakteristike skript jezika

- Skript paradigma je često specifična kombinacija drugih paradigmi, kao što su: objektno-orijentisana, proceduralna, funkcionalna (pa je to razlog što se skript paradigma ne prepoznaje uvek kao posebna paradigma).
- Nije uvek lako napraviti razliku između skript-jezika i drugih programskih jezika ali ipak imaju određene karakteristike na osnovu kojih se mogu izdvojiti od ostalih programskih jezika.
- Unix Shell (sh), Bash, JavaScript, PHP, Perl, Python, XSLT, VBScript, Lua, Ruby...

### Karakteristike skript jezika

- Interaktivno korišćenje/serijska obrada
- Skraćen zapis
- Deklaracije i pravila dosega
- Dinamičko tipiziranje
- Sistemske funkcije
- Manipulacija stringovima i poklapanje obrazaca
- Tipovi podataka visokog nivoa

### Interaktivno korišćenje/serijska obrada

- Većina skript jezika omogućava interaktivno korišćenje
- Neki skript jezici zahtevaju da se sve komande učitaju pre nego što počne obrada, ali takvi su u manjini (npr Perl)
- Većina skript jezika je interpretatorskog tipa i mogu da obradjuju liniju po liniju ulaza

### Skraćen zapis

- Skraćen zapis zarad brzog razvoja i interaktivnog korišćenja
- Primer **Perl, Python, Ruby**

```
print "Hello, world\n"
```

**Java:**

```
class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, world!");  
    }  
}
```

## Deklaracije i pravila dosega

- Promenljive se obično ne deklariraju, postoje jednostavna pravila dosega
- U nekim jezicima, sve promenljive su globalne (Perl), u drugim sve su lokalne (php)
- Python — svaka promenljiva je lokalna za blok u kojoj joj je dodeljena vrednost

## Dinamičko tipiziranje

- Usled nedostatka deklaracija, većina skript jezika dinamički određuje tipove podataka
- *If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck*
- U nekim jezicima, tip se proverava neposredno pred korišćenje (php, Ruby, Python)
- U nekim jezicima, tip će se interpretirati drugačije u različitim kontekstima (Perl)

```
$a = "4"
print $a . 3 . "\n" # '.' je nadovezivanje: 43
print $a + 3 . "\n" # '+' je sabiranje: 7
```

## Sistemske funkcije

- U skript jezicima obično je omogućen lak pristup funkcionalnostima operativnog sistema
- Funkcije za ulaz/izlaz, manipulacija fajlovima i direktorijumima, upravljanje procesima, pristup bazama podataka, soketi, interprocesna komunikacija i sinhronizacija, zaštita i autorizacija, datum i sat, komunikacija preko mreže
- I u drugim programskim jezicima je to moguće, ali ne na tako jednostavan način

## Manipulacija stringovima i poklapanje obrazaca

- Skript jezici imaju svoje pretke u jezicima za procesiranje teksta i za generisanje izveštaja.
- Zbog toga imaju bogatu podršku za rad sa stringovima, za poklapanje obrazaca, pretragu i slično.
- Ovo se obično bazira na proširenim regularnim izrazima.
- Odrediti pravo ime funkciji osobina (tj naći koju osobinu broja n ispituje naredna funkcija u Python-u)

```
def osobina(n):
    return not re.match(r'^.?${1+}$', '1'*n)
```

### Tipovi podataka visokog nivoa

- Koriste se i osnovni tipovi podataka ali u okviru same sintakse i semantike skript jezika postoji i direktna podrška za više tipove podataka
- Podrška za skupove, rečnike, liste, torke...
- Sakupljač otpadaka

### 1.3 Domeni upotrebe skript jezika

- Komandni jezici
- Procesiranje teksta
- Matematika i statistika
- Jezici opšte namene
- Jezici proširenja
- Jezici za www

#### Domeni upotrebe skript jezika

- Komandni jezici (Shell) - ekspanzija imena fajlova i varijabli, petlje, uslovi, cevi i redirekcija, funkcije, #! konvencija
- Procesiranje teksta i generisanje izveštaja (Sed, Awk) — orijentisani na rad sa stringovima: pretraga, zamena, ubacivanje, brisanje, poklapanje zagrada, Perl nastao sa idejom da kombinuje sed, awk i sh ali je izrastao u mnogo više od toga.

#### Domeni upotrebe skript jezika

- Matematika (moderni naslednici jezika APL: Maple, Mathematica, Matlab) - podrška numeričkim metodama, simboličkoj matematici, vizuelizaciji podataka, matematičkom modelovanju Statistika (S, R - open source) - podrška višedimenzionalnim nizovima, listama, mogu se proširivati infiksni operatorima, funkcionalno programiranje,
- Jezici opšte namene (Python, Ruby...)

#### Domeni upotrebe skript jezika

- Jezici proširenja (Adobe grafički skup - Illustrator, Photoshop... dopuštaju dopune različitim skript jezicima: JavaScript, Visual Basic ili AppleScript; AutoCAD i Flash imaju svoje skript jezike za proširenje, skript jezik Lua se često koristi u razvoju skriptova za igrice, Majkrosoftovi alati obično koriste PowerShell, GIMP koristi Scheme...) - proširuje korisnost neke aplikacije dozvoljavajući korisniku da dodaje nove komande koristeći postojeće komande kao gradivne blokove
- Jezici za programiranje veba - skriptovi na strani servera (php, Ruby, PowerShell, Java servlets) i skriptovi na strani klijenta (JavaScript)

## 1.4 Literatura

### Literatura

- Programming language pragmatics, Michael L. Scott, fourth edition, Elsevier.

## 2 Programiranje ograničenja

### Programiranje ograničenja

- Programiranje ograničenja — constraint programming
- Programiranje ograničenja je savremen pristup rešavanju teških kombinatornih problema.
- Opšti problem programiranja ograničenja predstavlja se sistemom ograničenja nad upravljačkim (nepoznatim) promenljivama. Zadatak je naći dopustivo rešenje, odnosno odrediti vrednosti promenljivih koje zadovoljavaju sva postavljena ograničenja, ili dokazati da takvo rešenje ne postoji.

### Programiranje ograničenja

- Sa aspekta naučnog istraživanja, programiranje ograničenja je multidisciplinarna oblast u kojoj se kombinuju metode i tehnike iz računarskih nauka, veštačke inteligencije, operativnih istraživanja, baza podataka, teorije grafova i logičkog programiranja.
- Sa aspekta prakse i primena, programiranje ograničenja je softverska tehnologija za deklarativno opisivanje i efektivno rešavanje velikih, prvenstveno kombinatornih, problema.
- Osnovna ideja u programiranju ograničenja je da korisnik najpre postavi svoj problem na odgovarajući način, tj pomoću ograničenja, a zatim pronade rešenje korišćenjem nekog opštenamenskog rešavača ograničenja.

### Programiranje ograničenja

- Programiranje ograničenja je deklarativno programiranje
- Programiranje ograničenja je programiranje u kojem se relacije između promenljivih zadaju u obliku različitih ograničenja.
- Za razliku od imperativne paradigme, gde je postupak pronalazjenja rešenja dat u koracima, kod programiranja ograničenja, nije dat postupak već su postavljeni uslovi koje promenljive moraju da ispunjavaju.

## Programiranje ograničenja

- Od sistema se zatim očekuje da izračuna rešenje, tj da izračuna vrednosti promenljivih koje zadovoljavaju data ograničenja.
- Biblioteke programiranja ograničenja mogu imati različite pristupe za rešavanje problema, ali nije neophodno poznavanje algoritama koje ove biblioteke koriste.
- Rešavanje ograničenja vrši se različitim rešavačima, npr SAT i SMT

## Programiranje ograničenja

- Ograničenja se razlikuju od ograničenja u imperativnoj paradigmi. Na primer,  $x < y$  u imperativnoj paradigmi se evaluira u tačno ili netačno, dok u paradigmi ograničenja zadaje relaciju između objekata  $x$  i  $y$  koja mora da važi.
- Ograničenja mogu da budu različitih vrsta, na primer, ograničenja iskazne logike ( $A$  ili  $B$  je tačno), linearna ograničenja ( $x \leq 15$ ), ograničenja nad konačnim domenima
- Programiranje ograničenja ima primene pre svega u operacionim istraživanjima (tj u rešavanju kombinatornih i optimizacionih problema)

## 2.1 Primene

### Primene

- Programiranje ograničenja ima primene pre svega u operacionim istraživanjima (tj u rešavanju kombinatornih i optimizacionih problema)
- Kriptaritmetike su zabavne i pogodne za razumevanje programiranja ograničenja, ali NISU osnovna primena ove vrste programiranja.

### Programiranje ograničenja — primeri

- Kriptaritmetike su matematičke igre u kojima se rešavaju jednačine kod kojih su cifre brojeva zamenjene određenim slovima.
- Primer

```
SEND
+MORE
----
MONEY
```

## Kriptoaritmetika

GREEN + ORANGE = COLORS  
MANET + MATISSE + MIRO + MONET + RENOIR = ARTISTS  
COMPLEX + LAPLACE = CALCULUS  
THIS + IS + VERY = EASY  
CROSS + ROADS = DANGER  
FATHER + MOTHER = PARENT  
WE + WANT + NO + NEW + ATOMIC = WEAPON  
EARTH + AIR + FIRE + WATER = NATURE  
SATURN + URANUS + NEPTUNE + PLUTO = PLANETS  
SEE + YOU = SOON  
NO + GUN + NO = HUNT  
WHEN + IN + ROME + BE + A = ROMAN  
DONT + STOP + THE = DANCE  
HERE + THEY + GO = AGAIN  
OSAKA + HAIKU + SUSHI = JAPAN  
MACHU + PICCHU = INDIAN  
SHE + KNOWS + HOW + IT = WORKS  
COPY + PASTE + SAVE = TOOLS

## Kriptoaritmetika

THREE + THREE + ONE = SEVEN  
NINE + LESS + TWO = SEVEN  
ONE + THREE + FOUR = EIGHT  
THREE + THREE + TWO + TWO + ONE = ELEVEN  
SIX + SIX + SIX = NINE + NINE  
SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY  
ONE + ONE + ONE + THREE + THREE + ELEVEN = TWENTY  
EIGHT + EIGHT + TWO + ONE + ONE = TWENTY  
ELEVEN + NINE + FIVE + FIVE = THIRTY  
NINE + SEVEN + SEVEN + SEVEN = THIRTY  
TEN + SEVEN + SEVEN + SEVEN + FOUR + FOUR + ONE = FORTY  
TEN + TEN + NINE + EIGHT + THREE = FORTY  
FOURTEEN + TEN + TEN + SEVEN = FORTYONE  
NINETEEN + THIRTEEN + THREE + TWO + TWO + ONE + ONE + ONE = FORTYTWO  
FORTY + TEN + TEN = SIXTY  
SIXTEEN + TWENTY + TWENTY + TEN + TWO + TWO = SEVENTY  
SIXTEEN + TWELVE + TWELVE + TWELVE + NINE + NINE = SEVENTY  
TWENTY + TWENTY + THIRTY = SEVENTY  
FIFTY + EIGHT + EIGHT + TEN + TWO + TWO = EIGHTY  
FIVE + FIVE + TEN + TEN + TEN + TEN + THIRTY = EIGHTY  
SIXTY + EIGHT + THREE + NINE + TEN = NINETY  
ONE + NINE + TWENTY + THIRTY + THIRTY = NINETY

## Programiranje ograničenja — primeri

- Rasporediti kraljice na šahovskoj tabli
- Rasporediti topove na šahovskoj tabli
- Rešiti sistem nejednakosti, npr  $x \in \{1, \dots, 100\}, y \in \{1, \dots, 100\}, x + y < 100, x > 10, y < 50$
- Odrediti položaje za najmanji broj predajnika tako da pokriva određeni prostor
- Definirati ponašanje semafora tako da protok saobraćaja bude najbolji

## 2.2 Podrška za programiranje ograničenja

### Podrška za programiranje ograničenja

- Podrška za ograničenja su ili ugrađena u programski jezik (npr Oz, Kaleidoscope) ili su data preko neke biblioteke.



- Postoje različite biblioteke za programiranje ograničenja za jezike C, C++, JAVA, Python, za .NET platformu, Ruby
- Neke od biblioteka su IBM ILOG CPLEX, Microsoft Z3
- Programiranje ograničenja je često raspoloživo u okviru sistema za logičko programiranje
- Programiranje ograničenja u logici — Constraint logic programming (CLP)

### Koreni programiranja ograničenja

- Programiranje ograničenja je nastalo u okviru logičkog programiranja (Prolog II, Jaffar i Lassez, 1987)
- Logičko programiranje i programiranje ograničenja imaju puno zajedničkih osobina
- Većina Prolog implementacija uključuje jednu ili više biblioteka za programiranje ograničenja
- B-Prolog, CHIP V5, Ciao, ECLIPSe, SICStus, GNU Prolog, Picat, SWI Prolog

### Neke biblioteke

- Artelys Lakis (C++, Java, Python) <https://www.artelys.com/en/optimization-tools/kalis>
- Cassowary (C++, Java, JavaScript, Ruby, Smalltalk, Python) <https://constraints.cs.washington.edu/cassowary/>
- CHIP V5 (C++, C) [http://www.cosytec.com/production\\_scheduling/chip/chip\\_technology.htm](http://www.cosytec.com/production_scheduling/chip/chip_technology.htm)
- Choco (Java) <http://choco-solver.org/>
- Cream (Java) <http://bach.istc.kobe-u.ac.jp/cream/>
- Disolver (C++) <http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=64335>
- Gecode (C++, Python) <http://www.gecode.org/>
- Google or-tools (Python, Java, C++, .NET) <https://github.com/google/or-tools>
- JaCoP (Java) <http://jacop.osolpro.com/>
- JOpt (Java) <http://jopt.sourceforge.net/>
- Numberjack (Python) <http://numberjack.ucc.ie/>
- Minion (C++) <http://constraintmodelling.org/minion/>
- python-constraint (Python) <http://labix.org/python-constraint>
- Z3 (C++, Java, Python, C, C#) <https://github.com/Z3Prover/z3>

### Direktna podrška za programiranje ograničenja

- Claire <http://www.claire-language.com/>
- Curry (zasnovan na Haskell-u) <http://www-ps.informatik.uni-kiel.de/currywiki/>
- Kaleidoscope <https://constraints.cs.washington.edu/cip/kaleidoscope-asi.html>
- Oz <http://strasheela.sourceforge.net/strasheela/doc/01-Basics.html>
- Wolfram language <https://www.wolfram.com/language/>

## 2.3 python-constraint

### Programiranje ograničenja u Python-u

- Modul python-constraint podržava programiranje ograničenja na konačnom domenu.
- Programiranje ograničenja nad konačnim domenom sastoji se od tri dela
  1. Generisanje promenljivih i njihovih domena
  2. Generisanje ograničenja nad promenljivama
  3. Obeležavanje (labeling) — instanciranje promenljivih
- U okviru Pythona, rešenja se daju za sve promenljive, tako da je instanciranje podrazumevano

### Programiranje ograničenja u Python-u

```
import constraint

problem = constraint.Problem()

problem.addVariable("a", [1,2,3])
problem.addVariable("b", [4,5,6])

problem.getSolutions()

print resenja

[{'a': 3, 'b': 6}, {'a': 3, 'b': 5}, {'a': 3, 'b': 4},
 {'a': 2, 'b': 6}, {'a': 2, 'b': 5}, {'a': 2, 'b': 4},
 {'a': 1, 'b': 6}, {'a': 1, 'b': 5}, {'a': 1, 'b': 4}]
```

### Programiranje ograničenja u Python-u

```
import constraint

problem = constraint.Problem()

problem.addVariable("a", [1,2,3])
problem.addVariable("b", [4,5,6])

def o(a,b):
    if(2*a>b): return True

problem.addConstraint(o,"ab")
resenja = problem.getSolutions()

print resenja

[{'a': 3, 'b': 5}, {'a': 3, 'b': 4}]
```

### Opšta ograničenja

- `AllDifferentConstraint()` - različite vrednosti svih promenljivih
- `AllEqualConstraint()` - iste vrednosti svih promenljivih

- `constraint.MaxSumConstraint(s [,tezine])` - suma vrednosti promenljivih (pomnožena sa težinama) ne prelazi s
- `MinSumConstraint(s [,tezine])` - suma vrednosti promenljivih (pomnožena sa težinama) nije manja od s
- `ExactSumConstraint(s [,tezine])` - suma vrednosti promenljivih (pomnožena sa težinama) je s
- `InSetConstraint(skup)` - vrednosti promenljivih se nalaze u skupu skup
- `NotInSetConstraint(skup)` - vrednosti promenljivih se ne nalaze u skupu skup
- `SomeInSetConstraint(skup)` - vrednosti nekih promenljivih se nalaze u skupu skup
- `SomeNotInSetConstraint(skup)` - vrednosti nekih promenljivih se ne nalaze u skupu skup

## Primeri

```
SEND
+MORE
----
MONEY
```

**SEND+MORE = MONEY**

```
import constraint

problem = constraint.Problem()
# Definiseo promenljive i njihove vrednosti
problem.addVariables('SM',range(1,10))
problem.addVariables('ENDORY',range(10))

# Definiseo ogranicenje za cifre
def o(s,e,n,d,m,o,r,y):
    if(s*1000 + e*100 + n*10 + d + m*1000 + o*100 + r*10 + e)
        == (10000*m + 1000*o + 100*n + 10*e + y):
        return True

# Dodajemo ogranicenja za cifre na svim pozicijama
problem.addConstraint(o,"SENDMORY")

# Dodajemo ogranicenje da su sve cifre razlicite
problem.addConstraint(constraint.AllDifferentConstraint())
```

**SEND+MORE = MONEY**

```
resenja = problem.getSolutions()

for r in resenja:
    print " "+str(r['S'])+str(r['E'])+str(r['N'])+str(r['D'])
    print " "+str(r['M'])+str(r['O'])+str(r['R'])+str(r['E'])
    print "="+str(r['M'])+str(r['O'])+str(r['N'])+str(r['E'])+str(r['Y'])

python sendmoremoney.py
9567
+1085
=10652
```

## SEND+MORE = MONEY — Prolog

```
sendmoremoney(Vars) :- Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y], %generisanje promenljivih
  Vars :: 0..9, %definisiranje domena
  S #\= 0, %ogranicenje
  M #\= 0,
  all_different(Vars),
  1000*S + 100*E + 10*N + D
+ 1000*M + 100*O + 10*R + E
#= 10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
  labeling(Vars). %instanciranje
```

## 2.4 Literatura

### Literatura

- Concepts of programming languages, Robert W. Sebesta
- Programming Language Pragmatics, Michael L. Scott
- Slajdovi prof Dušana Tošića sa istoimenog kursa
- <http://labix.org/doc/constraint/>
- <https://pypi.python.org/pypi/python-constraint>
- [http://www.hakank.org/constraint\\_programming\\_blog/](http://www.hakank.org/constraint_programming_blog/)